

ZASOBNIK NA PELETY

typu: **ZP300**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji zasobnika na pelety ZP300.

Zasobnik typu ZP300 jest urządzeniem przeznaczonym do magazynowania granulatu paliwowego drewnopochodnego tzw. peletu.

Zasobnik dostosowany jest do współpracy z podajnikiem śrubowym o średnicy $\varnothing 75$, za pomocą którego podawany jest pelet do palnika kotła.


ZP300 wykonany jest z odpornej na korozję, blachy ocynkowanej i blachy malowanej proszkowo. Pryzmowa konstrukcja zasobnika umożliwia całkowite opróżnienie.



Dane techniczne		ZP300
Pojemność znamionowa	l.	300
Wysokość mm	mm	1233
Długość mm	mm	713
Szerokość mm	mm	595
Masa netto	kg	46
Masa brutto	kg	52

Montaż

Zasobnik na pelety **ZP300** dostarczony jest w formie gotowego zestawu.



Rys. Budowa zasobnika na pelety ZP300

1. Korpus zasobnika
2. Nóżki regulacyjne
3. Pokrywa
4. Otwór na rurę podajnika
5. Kratka zabezpieczająca
6. Wkręty M5x10
7. Nitonakrętka M5
8. Hak M5
9. Pokrywka rewizyjna
10. Wkręt 3.5x9.5

Zasobnik należy ustawić w przewidzianym do tego miejscu. Wypoziomowanie odbywa się za pomocą nóżek regulacyjnych (poz.2). Jediną czynnością montażową jest właściwe umieszczenie podajnika śrubowego z rurą $\varnothing 75$ w otworach montażowych (poz.4).

W celu zabezpieczenia pokrywy przed uszkodzeniem ograniczono możliwość jej otwierania łańcuchem plecionym. Jeśli zachodzi taka potrzeba można przełożyć łańcuch na prawą stronę zasobnika.

Istnieje możliwość dodatkowego zamocowania podajnika za pomocą łańcucha mocowanego na hakach M5 (poz.8), wkręcanych w umieszczone na płycie frontowej nitonakrętki M5 (poz.7).

Jeśli zachodzi taka potrzeba, istnieje możliwość wyczyszczenia dna lejka zasypowego, poprzez demontaż pokrywy rewizyjnej (poz.9 od tyłu zasobnika). Istnieje także możliwość serwisowego demontażu kratki (poz.5 wewnątrz zasobnika), poprzez odkręcenie wkrętów mocujących M5x10 (poz.6), znajdujących się na bokach zasobnika.

WARUNKI GWARANCJI

1. Nibe – Biawar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z przedłożonym dowodem zakupu.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.biawar.com.pl
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami tego typu urządzeń, niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi;
 - uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika;
 - produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, samodzielnej naprawie, zmianach konstrukcyjnych;

Wypełnia czytelnie Zakład Usługowy	Pieczęć Zakładu Usługowego Podpis monter	
	Zakres naprawy	
	Data wykonania naprawy	
	Data zgłoszenia reklamacji	

Kupon niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr

.....

.....
(Podpis i pieczęć monter)

Kupon niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr

.....

.....
(Podpis i pieczęć monter)

- uszkodzeń powstałych na skutek braku zasilania energii elektrycznej;
 - uszkodzeń powstałych na skutek przepięć, burz, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych;
 - uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu;
 - elementów eksploatacyjnych lub zużytych w sposób naturalny;
 - czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami.)
5. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia
 6. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego oraz Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej z dnia 27.07.2002.
 7. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej.
 8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Kupon kontrolny

TYP ZP300

Nr fabryczny

Data produkcji

Data sprzedaży
(podpis, pieczętka)

✂ - - - - -

Wypełnia producent

TYP ZP300

Nr fabryczny

Data produkcji

Kontrola jakości

Wypełnia sprzedawca
łącznie z kuponami
karty gwarancyjnej

.....
Data sprzedaży, podpis Pieczęć punktu sprzedaży



Kupon kontrolny

TYP ZP300

Nr fabryczny

Data produkcji

Data sprzedaży
(podpis, pieczętka)

✂ - - - - -

.....
(czytelny podpis Klienta)